サインクリエイター5

●ビーポップmini（ラベル作成機）……60

●レタリ（ラベル作成機）……61

●ビーポップ

プリンティングマシン……62

カッティングマシン……63～64

プリンティング＆カッティングマシン……65

オプション・消耗品……66～68

ビーポップ mini ［ラベル作成機］

ビーポップ MAX DESK TOP SIGN CREATOR Bepop

丈夫で、カラフルなプリントラベルが、誰でも簡単に作れます

PC専用 Windows XP/2000/NT4.0/Me/98SE/98/95 対応
※別途接続パソコンが必要です。

PC接続専用
ラベル作成機

PM-36N

¥39,800（税込み¥41,790）

商品 品番	IL90035
JANコード	4902870 685072

●テープ幅：6・9・12・18・24・36mm
●サイズ・質 量／W116×D190×H127（mm） 1.3kg

パソコンの内蔵書体がそのまま使えます。
パソコン入力だからロゴやマークも入れられ、
レイアウトも自在です。
エクセルとの連繋で連続出力もOK!
ラミネートだからこすっても消えません。

汚れに強く丈夫なラミネートタイプ。
水などを使う工場や現場、研究室でも
安心して使えます。



PC専用 Windows XP/2000/NT4.0/Me/98SE/98/95 対応
※別途接続パソコンが必要です。

PC接続専用
ラベル作成機

PM-36

※在庫なくなり次第、販売中止。

¥39,800（税込み¥41,790）

商品 品番	IL90905
JANコード	4902870 668693

●テープ幅：6・9・12・18・24・36mm
●サイズ・質 量／W120×D250×H150（mm） 1.5kg

【PM-36N・PM-36共通商品仕様】

印刷	熱転写、360dpi・384Dot 最大印刷幅：27mm（テープ幅36mm使用時） 印刷速度：20mm/秒 印字品質を確保するために連続して印刷を行うと、印字速度が遅くなることがあります。
スイッチ	電源ON/OFFスイッチ、FEED/CUTスイッチ
インターフェイス	シリアル（RS-232C） USB（Ver1.1）
電源	AC100V 50/60Hz
使用環境	温度：10～35℃ 湿度：35～80%（但し結露しないこと）
付属品	CD-ROM、消耗品カタログ、USBケーブル×1、 RS-232Cケーブル×1、LM-L536BM×1

用途に合わせて選べるテープカット。

連続プリント時にテープが切り落とされず、自動でスリットを入れる「連続ハーフカット」もできます。

※PM-36N NEW機能

手軽に持ち運べるハンディタイプのラベルプリンタ

※パソコンから直接入力することはできません。

ハンディラベル作成機

PM-24

¥29,800（税込み¥31,290）

商品 品番	IL90045
JANコード	4902870 682088

●テープ幅：6・9・12・18・24mm

パソコンで作成したデータを取り込み、
現場で簡単に出力できます。

■使用できるパソコン：OS：Windows98/98SE/Me/2000Pro/XP
※本機にデータを転送する際、一部の機能が制限されます。
テンプレート作成後は必ず本機で印刷を確認してください。

【PM-24商品仕様】

キーボード/キー配列	シリコンラバーキーボード（56キー）/ テンキー独立、ABC配列アルファベットキー
漢字変換	学習機能付き最長一致熟語変換（内蔵辞書数62,263語うち単漢字辞書9,376語）
表示装置/文字表示	フルグラフィックLCD（134×48Dot）/ 8文字（全角文字）×2（128×32Dot）
印刷	熱転写/感熱方式、180dpi・128Dot 印刷幅：マーキングモード「通常」時は15.8mm それ以外のモード時は18.1mm（テープ幅24mm使用時） 印刷速度：10mm/秒
電源	単3アルカリ乾電池×6本、又は単3充電乾電池（Ni-MH相当）×6本、又はACアダプタ（PM-AD24）
インターフェイス	USB（Ver1.1）
外形寸法（W×D×H）	113×235×85mm / 質量 約560g（電池込み 770g）
付属品	CD-ROM、消耗品カタログ、取扱説明書、USBケーブル×1、テープカセット、単3アルカリ乾電池6本、ストラップ

ケーブルマーキングに最適。
いろんな場所に、いろんな用途に活躍します。

特殊接着剤を採用した巻きつけテープで、キレイに貼れて剥がれない、見やすく目立つラベルが簡単に作成できます。また手軽に持ち運べるハンディタイプですので、どんな現場でも素早く必要なラベルが作成できます。

●LANケーブルマーキングに。

●通信ケーブルの行き先表示に。

●PLラベルに。

別売品
●ACアダプタ PM-AD24 IL90080
¥2,600（税込み¥2,730）
●キャリングケース PM-BG24 IL90081
¥3,500（税込み¥3,675）

レタリ〈テープワープロ〉LM ［ラベル作成機］

オフィスに1台、ご家庭に1台…テープラベルをカンタン作成

仕事に役立つ機能がいっぱい！

ラベル作成機

LM-2000

¥22,800（税込み¥23,940）

商品 品番	LX92000
JANコード	4902870 052690

●テープ幅：6・9・12・18・24mm

●コスレ・水濡れ・油汚れに強い「ラミネートテープ」（6・9・12・18・24mm幅）にプリント。

【商品仕様】

書　体	和文/明朝体・英数3書体
辞書機能	熟語変換/約43,000語（用言対応付） 単漢字変換/約13,000語 JIS第1水準/2,965文字 JIS第2水準/1,154文字 かな・カナ・記号・英文字/1,067文字
入力文字数	最大280文字/（1ブロック1行印字時）
表示部	7桁×2行（インジケータ付）
電源方式	マンガン乾電池（単2）×6本 専用ACアダプタ
内部メモリー	熟語登録/最大10語 100文字　ファイル登録/最大100分割 約2,300文字 外字登録/最大3語
外部メモリー	ファイルカートリッジLM-MR500
サイズ・質量	W200×D185×H67（mm） 890g
付属品	レタリテープ（12mm幅・白地黒文字・ラミネートタイプ）1巻
	マンガン乾電池（単2×6本） レタリングスティック

●連番・連続もワンタッチ。（最高99枚まで）

●はやわざ機能で簡単にデザインラベルがつくれる。
（47種類/レイアウトフォーマット内蔵）

オプション（LM-2000専用）

角ゴシック体と英数字3書体を内蔵。
書体カートリッジ〈角ゴシック体〉

LM-F510 ¥7,000（税込み¥7,350）

商品 品番	LX90905
JANコード	4902870 052737

角ゴシック体 あいうアイウ高橋紙漫
ABab123()¥?!

毛筆体と英数字3書体を内蔵。
（書体は蓮花行書です）
書体カートリッジ〈毛筆体〉

LM-F530 ¥7,000（税込み¥7,350）

商品 品番	LX90906
JANコード	4902870 081430

毛筆体あいう高橋紙漫
ABab123()¥?!

ファイルカートリッジ

LM-MR500 ¥6,000（税込み¥6,300）

商品 品番	LX90910
JANコード	4902870 052744

ACアダプタ

LM-AD8V ¥2,600（税込み¥2,730）

商品 品番	LX90900
JANコード	4902870 052720

■PM-36N/PM-36/PM-24/LM-2000/LM-1000共通消耗品

ラミネートテープ 黒文字/8m巻 タイプL

PM-36N・PM-36消耗品（6mm~36mm幅）　PM-24・LM-2000消耗品（6mm~24mm幅）　LM-1000消耗品（6mm~18mm幅）

	強粘着つや消し銀 黒文字	強粘着 白 黒文字	つや消し銀 赤文字	つや消し銀 黒文字	白 黒文字	透明 黒文字	赤 黒文字	青 黒文字	黄 黒文字	緑 黒文字
36mm幅	LM-L536BMK LX90662 ¥2,400 税込み¥2,520	LM-L536BWK LX90630 ¥2,200 税込み¥2,310	LM-L536RM LX90608 ¥2,400 税込み¥2,520	LM-L536BM LX90607 ¥2,400 税込み¥2,520	LM-L536BW LX90601 ¥2,200 税込み¥2,310				LM-L536BY LX90605 ¥2,200 税込み¥2,310	
24mm幅	LM-L524BMK LX90661 ¥1,800 税込み¥1,890	LM-L524BWK LX90631 ¥1,600 税込み¥1,680		LM-L524BM LX90625 ¥1,800 税込み¥1,890	LM-L524BW LX90240 ¥1,600 税込み¥1,680	LM-L524BC LX90245 ¥1,600 税込み¥1,680	LM-L524BR LX90250 ¥1,600 税込み¥1,680	LM-L524BS LX90255 ¥1,600 税込み¥1,680	LM-L524BY LX90260 ¥1,600 税込み¥1,680	LM-L524BG LX90265 ¥1,600 税込み¥1,680
18mm幅	LM-L518BMK LX90660 ¥1,800 税込み¥1,890	LM-L518BWK LX90632 ¥1,600 税込み¥1,680		LM-L518BM LX90620 ¥1,800 税込み¥1,890	LM-L518BW LX90200 ¥1,600 税込み¥1,680	LM-L518BC LX90210 ¥1,600 税込み¥1,680	LM-L518BR LX90220 ¥1,600 税込み¥1,680	LM-L518BS LX90225 ¥1,600 税込み¥1,680	LM-L518BY LX90230 ¥1,600 税込み¥1,680	LM-L518BG LX90235 ¥1,600 税込み¥1,680
12mm幅				LM-L512BM LX90642 ¥1,400 税込み¥1,470	LM-L512BW LX90160 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L512BC LX90170 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L512BR LX90180 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L512BS LX90185 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L512BY LX90190 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L512BG LX90195 ¥1,200 税込み¥1,260
9mm幅				LM-L509BM LX90643 ¥1,400 税込み¥1,470	LM-L509BW LX90130 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L509BC LX90135 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L509BR LX90140 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L509BS LX90145 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L509BY LX90150 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L509BG LX90155 ¥1,200 税込み¥1,260
6mm幅				LM-L506BM LX90641 ¥1,400 税込み¥1,470	LM-L506BW LX90100 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L506BC LX90105 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L506BR LX90110 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L506BS LX90115 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L506BY LX90120 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L506BG LX90125 ¥1,200 税込み¥1,260

赤文字/8m巻

白	18mm幅	12mm幅
赤文字	LM-L518RW LX90205	LM-L512RW LX90165

透明	18mm幅	12mm幅
赤文字	LM-L518RC LX90215	LM-L512RC LX90175

18mm幅：¥1,600（税込み¥1,680）
12mm幅：¥1,200（税込み¥1,260）

蛍光色 黒文字/5m巻

蛍光赤	18mm幅	12mm幅
黒文字	LM-L518BRF LX90285	LM-L512BRF LX90270

蛍光黄	18mm幅	12mm幅
黒文字	LM-L518BYF LX90290	LM-L512BYF LX90275

蛍光緑	18mm幅	12mm幅
黒文字	LM-L518BGF LX90295	LM-L512BGF LX90280

18mm幅：¥1,600（税込み¥1,680）
12mm幅：¥1,200（税込み¥1,260）

転写テープ タイプP

透明 黒文字	●18mm幅 ¥1,800（税込み¥1,890） 布転写用 黒文字/5m巻 （アイロン仕上げ）
LM-P518BC LX90315	

感熱紙 黒文字/7m巻

感熱	24mm幅	36mm幅
黒文字	LM-T524BW LX90615	LM-T536BW LX90616

24mm幅：¥950（税込み¥997）
36mm幅：¥1,200（税込み¥1,260）

オプション

クリーニングカセット LM-C536

¥2,000（税込み¥2,100）

商品 品番	LX90610
JANコード	4902870 668686

●テープ幅：36mm （PM-36N・PM-36専用）
●所定操作で約50回使用できます。

■ケーブルマーキング用テープ 巻つけ

いろんなサイズのケーブルに巻きつけて使用できます。

黒文字/8m巻 巻きつけタイプ

白 黒文字	36mm幅 LM-L536BWS LX90652	24mm幅 LM-L524BWS LX90651	18mm幅 LM-L518BWS LX90650

36mm幅：¥2,400（税込み¥2,520）
24mm・18mm幅：¥1,800（税込み¥1,890）

黒文字/8m巻 巻きつけタイプ

黄 黒文字	36mm幅 LM-L536BYS LX90657	24mm幅 LM-L524BYS LX90656	18mm幅 LM-L518BYS LX90655

36mm幅：¥2,400（税込み¥2,520）
24mm・18mm幅：¥1,800（税込み¥1,890）

※貼付時のテープ同士の重なりが十分にないと（ケーブル外周2周以上）ケーブルを曲げた時などに端部が剥がれることがあります。
※ケーブルを曲げると、貼付したテープがシワになることがあります。

消耗品のJANコードは（P89）をご覧ください。旧商品の消耗品・オプション品は（P83・P95）をご覧ください

ビーポップ［プリンティングマシン］

丈夫で、カラフルなプリントステッカーが、誰でも簡単に作れます

PC接続専用
プリンティングマシン

PM-100

¥98,000（税込み¥102,900）

商品 品番	IL99180
JANコード	4902870 645007

●文字サイズ：10～100mmまで（分割時：最大190mm）

キーボード一体型
プリンティングマシン

LC-100KP

¥124,800（税込み¥131,040）

商品 品番	IL99131
JANコード	4902870 636487

●文字サイズ：10～100mmまで（分割時：最大180mm）

テープワープロ感覚で、丈夫なプリントステッカーが作れます。

専用フィルムへの熱転写印刷方式で、優れた耐候性、耐水性を実現。LC-100KPならワープロ感覚で、PM-100ならすぐ使える添付ソフトBepopPCで、最長2mの丈夫なプリントステッカーが簡単に作成できます。

（カラーシンボルはPM-100のみ）
※添付ソフトBepopPCには43種のカラフルシンボルが収録されています。

スキャナからオリジナルのロゴやマークを取り込めます。

添付ソフトBepopPCで、スキャナから読み込んだビットマップ形式のデータを自動アウトライン化。曲線も美しく再現するデータ形式に変換します。
変換後は、編集画面で自在にレイアウトできます。（PM-100のみ）



【商品仕様】

印字方式	熱転写方式
印字密度	200dpi
印字速度	10mm/sec・1色
最大出力範囲	100×2,000（mm）
インターフェイス	USB：USB ver.1.1 許容ケーブル長2m パラレル：許容ケーブル長2m（セントロニクス社仕様準拠）
電源	AC100V±10% 50／60Hz
消費電力	最大：44W 待機時6W
使用環境	温度：10～35℃ 湿度：35～80%（但し結露しないこと）
サイズ・質量	W300×D290×H250（mm） 6.0kg
付属品	CD-ROM、消耗品カタログ

※ビーポップ100mm幅専用シートおよび専用インクリボンをお使いください。

プリントステッカーだから貼り替えもスピーディ。

反転印刷（白ヌキ文字）のプリントステッカーなら、文字がくっきり鮮やか。貼り替え作業の多い工事黒板に最適です。

床への表示もおまかせ!!

滑り防止加工を施した床用保護シートをご用意しました。
安全でコスレに強い床表示を実現します。

※床用保護シートは別売です。

【商品仕様】

キーボード	かな：かなめくり方式 英数字：JIS配列準拠 70キー
LCD（ディスプレイ）	8文字×3行
文書メモリ	最大100ファイル／5,000文字
搭載フォント、他	太丸ゴシック体、太角ゴシック体（各JIS第1・第2水準）絵文字：74種
文字サイズ	10～100（mm） 分割プリント時：180mm
印字方式	熱転写方式
印字密度	200dpi
印字速度	10mm/sec・1色
最大出力範囲	100×2,000（mm）
最大入力行数	6行
電源	AC100V±10% 50／60Hz
消費電力	最大：40W
使用環境	温度：10～35℃ 湿度：35～80%（但し結露しないこと）
サイズ・質量	W300×D290×H250（mm） 6.0kg
付属品	詰替えリボン用カセット、消耗品カタログ

※詰替え用リボンは別途お求めください。
※ビーポップ100mm幅専用シートおよび専用インクリボンをお使いください。

仕上がり重視の切り文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます

PC専用 Windows XP/2000/NT4.0/Me/98SE/98/95 対応
※別途接続パソコンが必要です。

PC接続専用
カッティングマシン

CM-200

¥98,000（税込み¥102,900）

商品 品番	IL99165
JANコード	4902870 644970

●カット文字サイズ：10～200mmまで（分割時：最大390mm）

切り文字だからガラス面の透過性やプレートの下地を活かします。

仕上がりが美しい切り文字は、ガラス越しに店内を見せたいウィンドウPOPや、仕上がりにこだわるプレートを使った看板に最適です。

最大390mmサイズの大きな表示物が作れます。

屋外表示などに最適な390mmサイズの大きな切り文字が分割作画で作れます。ウィンドウPOPや工場内の場所名表示など、活躍の場が広がります。

【商品仕様】

カット速度	最大120mm/sec
最大カット範囲	200×3,000（mm）
分解能	0.025mm/step
インターフェイス	USB：USB ver.1.1 許容ケーブル長2m パラレル：許容ケーブル長2m（セントロニクス社仕様準拠）
電源	AC100V±10%　50/60Hz
消費電力	最大20W　待機時7W
使用環境	温度：10～35℃　湿度：35～80%（但し結露しないこと）
サイズ・質量	W380×D200×H220（mm）　4.0kg
付属品	ACアダプタ、CD-ROM、消耗品カタログ、スキージ、ピンセット

※ビーポップ200mm幅専用シートをお使いください。

PC専用 Windows XP/2000/NT4.0/Me/98SE/98 対応
※別途接続パソコンが必要です。

PC接続専用
カッティングマシン

CM-300

¥198,000（税込み¥207,900）

商品 品番	IL99168
JANコード	4902870 666484

●カット文字サイズ：10～275mmまで（分割時：最大540mm）

最大540mmサイズの大きな表示物が作れます。

場所名や屋外表示など、遠くからでもはっきり見える表示物や、大型看板・大型ディスプレイなどに最適です。

屋外用シートを使えば耐久性抜群。

耐久性に優れた屋外用シートで、車などの名入れに。（屋外使用5年程度）

縁取り機能でカラフルカット。

外の明るさに左右されず、切り文字をより見やすくするPOP向けの機能で、見栄えのする表示物も手軽にできます。

【商品仕様】

カット速度	軸方向：500mm/秒　最大（45度方向）：700mm/秒
最大カット範囲	275×3,000（mm）
分解能	0.025mm/step
インターフェイス	USB：USB ver.1.1 許容ケーブル長2m パラレル：許容ケーブル長2m（IEEE1284準拠）
電源	AC100V±10%　50/60Hz
消費電力	最大35W　待機時13W
使用環境	温度：10～35℃　湿度：35～80%（但し結露しないこと）
サイズ・質量	W455×D215×H225（mm）　5.3kg
付属品	電源ケーブル、CD-ROM、消耗品カタログ、インストールマニュアル、スキージ、ホルダー脱着用スパナ、ピンセット、カッティングツール（刃）、カッティングホルダ

※ビーポップ300mm幅専用シートをお使いください。

消耗品は（P66～P68）商品一覧（P90～P92）をご覧ください